

Уважаемые читатели,

многие программы, которые создаются на уровне государства, законодательных инициатив, получают свою реализацию в формировании идеи бережного отношения к собственному здоровью каждого отдельного человека и его окружения, в первую очередь — семьи.

Гамбарян М. Г. и соавт. в контексте изучения воплощения и внедрения в повседневную жизнь законодательных мер, направленных на противодействие потреблению табака, методом онлайн-опроса, разработали методологию сбора данных, которая позволяет получить результаты, характеризующие мнение целевой аудитории. Разработанная структура опросов может быть использована в оценке реализации политики охраны здоровья населения.

Вариабельность региональных стандартизованных коэффициентов смертности и их изменений в динамике изучена *Самородской И. В. и соавт.* Наличие различий в структуре смертности мужчин и женщин свидетельствует о ряде нерешенных вопросов статистического учета, в частности — хронических форм ишемической болезни сердца. Более точная диагностика позволит эффективнее осуществлять профилактику и лечение тяжелых форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Игнатьева В. И. и соавт. провели клинико-экономический анализ увеличения охвата лекарственной терапией пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. Моделирование показало, что расширение рекомендаций по назначению лекарственных препаратов является клинически и экономически целесообразным решением. Авторами определено значимое снижение риска смерти и госпитализации.

В обзорной статье *Елиашевич С. О. и соавт.* представлены кулинарные и медицинские аспекты проблемы избыточного потребления сахара. Ав-



торы считают, что показатели уровня потребления сахара и динамики распространенности хронических неинфекционных заболеваний могут быть использованы при формировании профилактических приоритетов на уровне страны.

Тимофеев Ю. С. и соавт. рассматривают белки теплового шока как группу перспективных биомаркеров клеточного стресса, изучение которых может дополнить спектр неинвазивной лабораторной диагностики различных заболеваний. Авторы указывают на значимую кардиоспецифичность белков. Их присутствие в сыворотке крови больных сердечной недостаточностью можно считать фактором, ассоциированным с течением заболевания, его декомпенсацией и неблагоприятным прогнозом.

Приятного чтения,
Главный редактор,
д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина Оксана Михайловна